

ALLEGATO D: OFFERTA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE, AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE (A.A. 2009-10)

N°	ARTICOLO RICHIESTO	SEDE DI INSTALLAZIONE
<p><i>Si richiedono Sistemi Operativi Microsoft per garantire la continuità del lavoro delle Segreterie Didattiche che utilizzano software compatibile solo con questa piattaforma e per garantire la possibilità di utilizzare il software ad uso didattico acquistato dall'Accademia negli anni passati. Si richiedono processori intel e Hardware compatibile Intel per garantire la possibilità di utilizzare materiali preesistenti nei magazzini quali schede madri compatibili, dissipatori e quant'altro. Si richiede tecnologia Apple/Mac per garantire agli studenti la possibilità di fruire di sistemi multipiattaforma aumentando così le competenze professionali non solo su sistemi e software Microsoft, ma anche a sistemi Apple/Mac, Unix/Like, BSD e Linux.</i></p>		
<p>TIPOLOGIA 1: Pc con Sistema Operativo preinstallato (Windows XP Edu). I valori di benchmark (in colore verde) fanno riferimento a test effettuati con il software SysMark 2004</p>		
18	<p>(450) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 3Gb Kingmax Mars Kit 2* 1Gb PC6400 - Scheda Madre Asus P5N-D - Hard Disk WD 300Gb SATA2 10000RPM - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore DVDRW 20x SATA - Scheda video compressione MPEG integrata 1GB Ram - Firewire e Cardreader - Scheda acquisizione video</p>	Viale Marche 71
28	<p>(550) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L nForce 650i Core2/P4 ddr2 sk775; 1 HARD Disk WD 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; Scheda video 1048mb ram; HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata TCR-1630 Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional</p>	Viale Marche 71
1	<p>(450) iMac 20" 2,4 GHz</p>	Viale Marche 71
1	<p>(500) MacPro con 2 Quadcore 2,8 GHz + 2°hard disk 500GB</p>	Viale Marche 71
1	<p>(550) Pc per grafica 3D con la seguente configurazione: 2x QuadCore Xeon 5450 - 8GB Ram - Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram - HD SAS 500 GB (15.000 RPM)</p>	Via Brera 28, Aula 35
1	<p>(500) Mac Pro Cod. n.: Z0EM 4 GB Ram - HD 750 GB 7200 RPM Serial ATA - 2 unità super drive 16x - 2x Scheda video 1048mb ram GDDR3 - mouse e tastiera - 2 processori Intel Xeon QuadCore a 2,8 GHz - Contry kit</p>	Viale Marche, Aula 207
2	<p>(400) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 2Gb Mars Kit 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 7200RPM - Scheda video 1048mb ram - Memoria Video 512Mb Gddr3 256bit - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore DVDRW 20x SATA</p>	Via Brera 28, Aula 37
2	<p>(450) iMac 20" 2,4 (MA877*/A)</p>	Viale Marche, Aula Progettazione
2	<p>(450) iMac 24" 2,4 GHz (MA878*/A)</p>	Viale Marche, Aula Progettazione
3	<p>(400) Pc CPU Intel Core 2 Duo E8400, 2CB DDR-8500, 2x250GB HDD 7200 RPM 1 GB Ethernet Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram, mouse, tastiera, masterizzatore DVD</p>	Via Brera 28, Aula 48/49
1	<p>(400) Pc CPU intel Xeon E5472, 4GB DDR-6400, 3x500 GB HDD 7200 RPM, 1 GB Ethernet, Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram, mouse, tastiera, masterizzatore Dvd Blue-Ray</p>	Via Brera 28, Aula 48/49
1	<p>(400) Pc Workstation Ram 4 Giga scheda grafica: Scheda video 1048mb ram (512 MB) Hard disk 300 GB (10000 RPM)</p>	Via Brera 28, Aula 47
2	<p>(500) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 3Gb 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 10000RPM - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore Samsung DVDRW 20x SATA - Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram - Firewire e Cardreader - Scheda acquisizione video</p>	Via Brera 28, Aula 32
7	<p>(400) Pc: Processore Intel Core TM2 Duo E8400 3.00GHz; Alimentatore: Hiper 580Watt; Ram: 2Gb Kingmax Mars Kit 2* 1 Gb PC6400; Scheda madre Asus P5N-D; Chipset NVIDIA nForce750i SLI; Hard Disk Seagate 500Gb SATA2 7200RPM; Scheda grafica NVIDIA GeForce 9600GT by XFX; Memoria video: 512Mb Gddr3 256bit; Lan 10/100/1000Tx integrata; Masterizzatore Samsung DVDRW 20x SATA; Audio Realtek ALC883 7.1 HD Audio; I/O Card Reader; Mouse; Tastiera; Sistema Operativo NO</p>	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
4	<p>(450) iMac 24": procesore 2,8 Ghz Intel Core2 Duo; Ram 2 GB 800MHz; ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB di memoria GDDR3; 320 GB Serial ATA Drive; Apple Mighty mouse; tastiera italiana e manuale utente italiano</p>	Viale Marche 71
2	<p>(500) Mac Pro: 2 processori Intel Xeon Quad-Core a 2,8 GHz; Ram 4 GB; scheda video Nvidia GeForce 8800 GT 512MB GDDR3; 320 GB 10000RPM Serial ATA; unità superDrive 16x; scheda Airport Extreme (Wifi); Apple Mighty mouse; tastiera italiana e manuale utente italiano</p>	Viale Marche 71
22	<p>(550) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4, Gigabyte GA-N650SLI-DS4L nForce 650i Core2/P4 ddr2 sk775; 1 HARD Disk WD 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional</p>	Viale Marche 71
6	<p>(450) iMac 24": procesore 2,8 Ghz Intel Core2 Duo; Ram 2 GB 800MHz; ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB di memoria GDDR3; 320 GB Serial ATA Drive; Apple Mighty mouse; tastiera italiana e manuale utente italiano</p>	Viale Marche 71

2	(500) Mac Pro: 2 processori Intel Xeon Quad-Core a 2,8 GHz; Ram 4 GB; scheda video Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram GDDR3; 320 GB 10000RPM Serial ATA; unità superDrive 16x; scheda Airport (Wifi); Apple Mighty mouse; tastiera italiana e manuale utente italiano	Viale Marche 71
12	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4.; 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
15	(450) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4.; 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI(parallelo); dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
12	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4.; 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
10	(500) Pc portatile Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
12	(500) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 3Gb 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 10000RPM - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore Samsung DVDRW 20x SATA - Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram - Firewire e Cardreader - Scheda acquisizione video	Viale Marche 71
36	(550) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4,Gigabyte GA-N650SLI-DS4L nForce 650i Core2/P4 ddr2 sk775; 1 HARD Disk WD 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; Scheda video GeForce GTX280 1048mb ram; HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; Samsung SH-S203P dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Techsolo TCR-1630 Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Viale Marche 71
10	(500) Pc portatile Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Viale Marche 71
1	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x OCZ Kit 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4.; 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Aula 35
19	(500) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 3Gb 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 10000RPM - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore Samsung DVDRW 20x SATA - Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram - Firewire e Cardreader - Scheda acquisizione video	Viale Marche 71
1	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel Platinum XTC Rev.2 CAS4; 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Aula 33
2	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	San Carpofo, P.zza Formentini 12
1	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Aula 30
23	(500) Pc portatile Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Viale Marche 71
1	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Aula da definire
1	(700) Dual Core Intel Xeon 3040 Processor at 1.86 GHz, 2MB l2Cash, 1066 MHz FSB; 4 GB DDR2 SDRAM 667 MHz Memory (4x1GB Dual Ranked DIMMs SAS 5/i Integrated Controller Card for Sata and SAS Hard Drives; C4-Ad-in SAS/SATA Cabled, min 1, max2 Hard Drives Conneted to ad in SAS controller, RAID0; 160 GB STA, 3.5-inch, 7.200 rpm Hard drive; 160 GB STA, 3.5-inch, 7.200 rpm additional Hard drive	Viale Marche 71

1	(500) 1 Apple Macbook pro 17 pollici con Processore grafico 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo)	Via Brera 28, Aula 1
2	(400) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 2Gb 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 7200RPM - 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo) - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore DVDRW 20x SATA	Via Brera 28, Archivio Storico
1	(500) Pc Intel Core2 Quad Q6700 2.66GHz 1066Mhz L2-8MB LGA775 BOX; 4 x 1Gb DDR2-800 D-Channel, 1 HARD Disk 300 GB; 3 Gb/s; Cache di 16 MB.; 10.000 RPM; 2 x Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram Gddr3 256bit 2*Dvi Dvi*Audio HDPC PCI-Ex in SLI (parallelo); HIPER HPU-5B680 PFC-Attivo 680W Sli ATX rev2.2.; dvd±r/rw/±R9 20x LightScribe Sata, Cardreader 16in1+Sata 5.25" USB2.0; FIREWIRE; Mouse e tastiera; SO: Windows XP Professional	Via Brera 28, Aula 53
2	(500) PC con le seguenti caratteristiche: Alimentatore Hiper 580Watt - Processore Intel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz - Ram 3Gb 2* 1Gb PC6400 - Hard Disk 500Gb SATA2 10000RPM - Lan 10/100/1000Tx integrata - Masterizzatore Samsung DVDRW 20x SATA - Scheda video compressione MPEG integrata 1 GB Ram - Firewire e Cardreader - Scheda acquisizione video	San Carpofofo, P.zza Formentini 12
268		
	TIPOLOGIA 2: Monitor	
18	Monitor LCD 24" wide	Viale Marche 71
28	Monitor LCD 22" wide	Viale Marche 71
1	Monitor 20" (per PC MacPro)	Viale Marche 71
1	Monitor LCD 22" wide	Via Brera 28, Aula 35
5	Monitor Apple Cinema HD Display (Flat-Panel 23") Cod. n. M9178	Viale Marche 71
2	Monitor LCD 20"	Via Brera 28, Aula 37
3	Monitor LCD 20" 16/10	Via Brera 28, Aula 48/49
2	Monitor LCD 22" 16/10	Via Brera 28, Aula 48/49
1	Monitor LCD 20"	Via Brera 28, Aula 47
10	Monitor 20" LCD con ingresso audio video (VGA-DVI-RC Audio-RC Video-Scart-HDI)	Via Brera 28
1	Monitor 42" LCD Full HD con ingresso audio video (VGA-DVI-RC Audio-RC Video-Scart-HDI)	Via Brera 28, Aula 32
7	Monitor LCD 19"	Via Brera 28, Ufficio Tecnico
2	Monitor LCD 19"	Via Brera 28, Ufficio Personale ATA e Segreteria
19	Monitor LCD 24" wide	Viale Marche 71
2	Monitor Apple Cinema Display (Flat-Panel 20")	Viale Marche 71
2	Monitor Apple Cinema HD Display (Flat-Panel 23") Cod. n. M9178	Viale Marche 71
22	Monitor LCD 22" wide	Viale Marche 71
40	Monitor LCD 20"	Via Brera 28, Aule 32, 38A e 20
47	Monitor LCD 22" wide	Viale Marche 71
12	Monitor LCD 20" wide	Viale Marche 71
1	Monitor LCD 22"	Via Brera 28, Aula 35
1	Monitor LCD 22"	Via Brera 28, Aula 33
1	Monitor LCD 22"	San Carpofofo, P.zza Formentini 12
1	Monitor LCD 22"	Aula 30
1	Monitor LCD 22"	Aula da definire
2	Monitor LCD 19"	Via Brera 28, Archivio Storico
2	Monitor LCD 19"	San Carpofofo, P.zza Formentini 12
234		
	TIPOLOGIA 3: Stampanti, scanner, plotter e periferiche varie	
1	Stampante fotografica compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Viale Marche 71
1	Plotter Fotografico	Viale Marche 71
1	Plotter Fotografico	Viale Marche 71
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Viale Marche 71

1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Viale Marche 71
20	Tavolette grafiche A5	Viale Marche 71, aula 212
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 21 A
1	Scanner A3 fotografico	Via Brera 28, Aula 21 A
1	Scanner A3 fotografico	Viale Marche, Aula 207
1	Stampante A4 B/N compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 48/49
1	Scanner piano - 216 x 297 mm - 6400 dpi x 9600 dpi - Firewire / Hi-Speed USB	Via Brera 28, Aula 48/49
1	Scanner piano - 216 x 297 mm - 6400 dpi x 9600 dpi - Firewire / Hi-Speed USB	Viale Marche 71
1	Stampante A3 fotografica compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28
1	Scanner A3 fotografico	Via Brera 28
1	Stampante A3 fotografica	Via Brera 28, Aula 9
1	Tavoletta grafica A4	Via Brera 28, Aula 47
1	Stampante Laser a colori A4 a colori con supporto di rete compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 3
1	Stampante Laser a colori compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 3
1	Mouse Apple Migthy wireless	Via Brera 28, Aula 1
1	Stampante fotografica getto di inchiostro compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 1
1	Mouse Apple Migthy con cavo	Via Brera 28, Aula 28
1	Tavoletta grafica 25x24x28	Via Brera 28, Aula 28
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Ufficio Stipendi
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 28

1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via dei Fiori Oscuri 7, Sala Professori
1	Stampante Laser B/W fronte/retro per uso ufficio formato A3/A4 Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.2 o successiva, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP	Via dei Fiori Oscuri 7, Segreteria didattica
1	Stampante fotografica a3/a4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Viale Marche 71
1	Plotter Fotografico grandi formati luce minimo cm 90	Viale Marche 71
1	Scanner piano - 216 x 297 mm - 6400 dpi x 9600 dpi - Firewire / Hi-Speed USB	Viale Marche 71
1	Plotter Fotografico grandi formati	Viale Marche 71
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Via Brera 28, Aula 35
1	Scanner A3 fotografico	San Carpoforo, P.zza Formentini 12
1	Plotter Fotografico grandi formati luce minimo cm 90	Aula 30
1	Scanner A4 o A3 con possibilità di scansione negativi	Aula 30
1	Tavoletta grafica formato A4	Aula 30
1	Tavoletta grafica formato A4	Via Brera 28, Aula 53
1	Plotter Fotografico grandi formati	Via Brera 28, Aula 53
1	Stampante Laser a colori A2/A3/A4 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	Viale Marche n.71
1	Sampante A3 fotografica compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 o successive; Novell® NetWare 5.x, 6.x; è possibile che con Microsoft® Windows® 2000 alcune funzioni non siano disponibili. Compatibilità con sistemi operativi di rete Microsoft® Windows® 2000, XP a 32 bit/64 bit, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, Opzionale: Tramite server di stampa HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 e versioni successive; SUSE Linux 8.1	San Carpoforo, P.zza Formentini 12
TIPOLOGIA 4: Software (tutti versione EDU ULTIMA VERSIONE DISPONIBILE+ CD Installazione + Aggiornamenti) Ove non specificato, il software è riferito al SO Windows		
40	Autodesk 3D Studio Max	Viale Marche, Aula 210-212
40	Autodesk Maya	Viale Marche, Aula 210-212
30	Corel Painter X	Viale Marche, Aula 210-212
40	SoftImage XSI 6.5 Advanced	Viale Marche, Aula 210-212
30	Zbrush 3.1	Viale Marche, Aula 210-212
40	Adobe Master Collection CS4	Viale Marche, Aula 210-212
1	Plug-In per surround Neyrinck Mix 51 (per Pro Tools LE)	Viale Marche 71, Aula 222
1	Plug-In Riverbero TL Space (per Pro Tools LE)	Viale Marche 71, Aula 222
3	Max-MSP	Viale Marche 71, Aula 222
20	Aggiornamenti Corel Painter dalla versione 8 alla ultima disponibile	Viale Marche 71
30	Aggiornamenti Curious Labs Poser dalla versione 5 alla ultima disponibile	Viale Marche, Aula210-212
20	Licenze Pixlogic Zbrush 3.1 o ultima disponibile	Viale Marche 71
20	Aggiornamenti Adobe Creative Suite dalla versione 2 all'ultima disponibile di Adobe Master Collection CS4	Viale Marche 71
10	Aggiornamenti licenze 3D Studio Max	Viale Marche 71
1	XP Professional 64 bit o Windows Vista 64 bit	Via Brera 28, Aula 35
200	Licenze Symantec Endpoint Protection	Via Brera 28, Ufficio tecnico
1	Autocad Architecture	Via Brera 28, Aula 38 B
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 38 B
1	3D Studio Max	Via Brera 28, Aula 38 B

1	SketchUp	Via Brera 28, Aula 38 B
4	Adobe Master Collection CS4, versione per Mac	Viale Marche, Aula Progettazione
4	Software Cinema 4D per Mac	Viale Marche, Aula Progettazione
4	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 48/49
4	Corel Draw	Via Brera 28, Aula 48/49
4	Autocad Architecture	Via Brera 28 Aula 48/49
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28
1	SketchUp	Via Brera 28
1	Autocad Architecture	Via Brera 28
1	Autodesk 3D Studio Max	Via Brera 28
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 9
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 47
1	Adobe CS4 (Design Premium) per Mac	Via Brera 28, Aula 1
1	Adobe Master Collection CS4, versione per Mac	Via Brera 28, Aula 28
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 28
11	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 38
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 28
97	Microsoft Office 2007	Via Brera 28, Ufficio tecnico
82	Nero Burning Rom	Via Brera 28, Ufficio tecnico
28	Symantec™ Endpoint Protection Small Business Edition, Pack 25 Utenti include 12 mesi di Basic Support	Via Brera 28, Aula 16
18	Microsoft Office 2007 per Mac	Via Brera 28, Ufficio tecnico
18	Symantec™ Norton AntiVirus 11.0 per MAC + 18 Abbonamenti live update	Via Brera 28, Aula 16
12	Adobe CS4 (Design Premium) per Mac	Viale Marche, aula 119
8	Adobe CS4 (Design Premium) per Mac	Viale Marche, aule207,208
36	Adobe CS4 Design Premium	Viale Marche, aule107,120
25	Autodesk Autocad	Viale Marche, aule107
25	Autodesk 3D Studio Max	Viale Marche, Aule107
2	QuarkXPress	Viale Marche, Aula120
12	Rhino OSX per Mac	Viale Marche, Aula119
12	Maxon Cinema 4D R11 per Mac	Viale Marche, Aula119
12	QuarkXPress per Mac	Viale Marche, Aula119
12	Archicad per Mac	Viale Marche, Aula119
1	Adobe Master Collection CS4	Via Brera 28, Aula 35
1	Adobe Master Collection CS4	San Carpofo, P.zza Formentini 12
1	Autocad 2009	Aula da definire
1	Adobe CS4 Design Premium	Aula da definire
1	Leica Ec3	Via Brera n.28 Aula 49
10	Accademic-License Zbrush	Via Brera n.28, Aula 32
1	Adobe Master Collection CS4	Viale Marche n.71
1	Adobe Master Collection CS4	San Carpofo, P.zza Formentini 12
	TIPOLOGIA 5: Materiale vario Audio Video e accessori	
6	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
6	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
3	Telecamere professionali + Custodia e 3 batterie aggiuntive	Viale Marche 71
15	Telecamere Semiprofessionali/Consumer + Custodia e 3 batterie aggiuntive	Viale Marche 71
1	Video registratore DV e MiniDV	Viale Marche 71
1	Video registratore DV e MiniDV	Viale Marche 71
2	Lettori DVD buona qualità	Viale Marche 71
3	Lettori DVD buona qualità	Viale Marche 71
10	Diffusori MA15D-BK Micro (coppie)(160) o compatibile	Viale Marche 71

1	Tastiera Midi	Viale Marche 71
1	003 Factory Digidesign o compatibile	Viale Marche 71
1	Mbox 2 box Digidesign o compatibile	Viale Marche 71
1	Motu Traveller	Viale Marche 71
1	Tascam XD-P2 o compatibile con CF-card da almeno 2 GB	Viale Marche 71
1	Interfaccia Midi Usb (4 ottave)	Viale Marche 71
1	Microfono Dinamico SM 58 Beta o compatibile	Viale Marche 71
1	Microfono mezzo fucile tipo AKG C 586 o compatibile	Viale Marche 71
2	Cuffie MDR 7506 o compatibile	Viale Marche 71
1	Cuffia HD 25-1 II o compatibile	Viale Marche 71
8	Casse monitor attive tipo economiche	Viale Marche 71
2	Subwoofer	Viale Marche 71
12	Aste microfoniche (robuste per casse acustiche)	Viale Marche 71
20	Cavi XLR N-F di varie metrature per microfoni e casse acustiche	Viale Marche 71
20	Ciabatte elettriche e cavi per apparecchiature e casse attive (schuko compatibili)	Viale Marche 71
1	<i>Impianto mobile (con ruote) composto da:</i>	Viale Marche 71
2	Casse monitor attive	Viale Marche 71
1	Sub Woofer attivo	Viale Marche 71
1	Lettore cd di discreta qualità	Viale Marche 71
1	Lettore dvd di discreta qualità con uscite analogiche	Viale Marche 71
1	Mixerino Eurorack UB 1204 o compatibile	Viale Marche 71
1	Flight case per trasporto e storgaggio cavi audio ed elettrici necessari	Viale Marche 71
2	Coppie di casse tipo Yamaha MSP 5 o compatibile	Viale Marche 71
2	Mixerino DEHRINGER Eurorack UB 802 con cavi di collegamento	Viale Marche 71
1	Videocamere Camcorder HD di ultima generazione, risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e nel formato di alta qualità AVCHD dotata di 3 sensori ccd	Via Brera 28, Aula Scenografia
1	Videocamere Camcorder HD di ultima generazione, risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e nel formato di alta qualità AVCHD dotata di 3 sensori ccd	Via Brera 28, Aula Scenografia
1	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Via Brera 28, Aula 50
1	Videoregistratore Combo VHS dvd con supporto registrazione dvd recorder	Via Brera 28, Aula 50
1	Amplificatore audio video con mixer	Via Brera 28, Aula 50
1	Coppia casse 80 Watt	Via Brera 28, Aula 50
1	Microfono autoamplificato con adattatori vari Cannon/Jack 3.5/Jack 5 1/4	Via Brera 28, Aula 50
1	Spiker Ediol MA-15D o compatibile	Via Brera 28, Aula 48/49
1	Lettore combo divx-dvd-vhs	Via Brera 28, Aula 9
1	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Via Brera 28, Aula 9
1	Lavagna luminosa	Via Brera 28, Aula 9
1	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Via Brera 28, Aula 44
1	Coppia casse acustiche autoamplificate per pc	Via Brera 28, Aula 44
1	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Via Brera 28, Aula 1
1	Altoparlante Harman Kardon SoundStick II 2.1 o compatibile	Via Brera 28, Aula 1
1	Schermo CompositLab Pro FX Home 9'x6' greenscreen o compatibile	Via Brera 28, Aula 32
2	Videocamere Camcorder HD di ultima generazione, risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e nel formato di alta qualità AVCHD dotata di 3 sensori ccd	Via Brera 28, Aula 32
1	Treppiede per videocamera Mod. Compact Digi 3W o compatibile	Via Brera 28, Aula 32
1	Steady Cam Mod. Modosteady (Cod. 585) o compatibile	Via Brera 28, Aula 32
1	Lettore dvd BluRay	Via Brera 28, Aula 32
6	Coppie diffusori acustici Ediol MA 25D-BK Micro	Viale Marche 71
2	Videocamera Canon XM2	Viale Marche 71
3	Videocamere Canon MD255	Viale Marche 71

1	Video Proiettore Risoluzione:720p (1280 x 720),Sistema di proiezione:3LCD Ottico,Alta definizione:HD Ready,Durata lampada:3.000 ore,Lens shift V ± 100% / O ± 50%,Tipo di messa a fuoco/zoom:Zoom e fuoco manuali,Tipo di lampada:170 W UHE (E-TORL),Dimensione schermo:Da 30" a 300" (da 0,88 a ,9,16 m) (Wide), da 30" a ,300" (1,33 m a 13,65 m) ,(Tele),Ottica:Zoom e fuoco manuali,Luminosità: 1600 lm ANSI. più custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
1	Videocamera. Pixel massimi: 2.36 Mpx - Risoluzione: Full HD - Zoom ottico: 10 - Zoom digitale: 120 - Posizione dell'impugnatura: Verticale - Lunghezza focale minima: 53 mm Full HD	Via Brera 28, Aula 3
1	Kit audio microfono + asta + antivento composto da: microfono MKH416 P48 ipercardioide (mezzofucile); asta Ambient QX-5130, 5 sezioni in fibra di carbonio, lunghezza 5,60 m, lunghezza min. 130 cm, peso 900 gr.; set antivento modulare Rycote codice "4" per MKH416; cavo microfono 2+1, 2 connettore Neutrik XLR-3 BAG, corpo nero contatti argento, lunghezza 10 mt	Viale Marche 71
1	Cuffie Beyer Dynamic Mod. DT 250-80 OHM o compatibile	Viale Marche 71
1	Mixer portatile 4 canali Mod. FMX-42 o compatibile	Viale Marche 71
1	Kit radiomicrofoni Mod.EW 522 p-COS-11 o compatibile, Tx e RX portatili + microfono cos-11, composto da: n.1 SK500 G2 Trasmettitore Bodypack; n.1 EK500 G2 Ricevitore per telecamera; n.2 tasche protettive; n.1 CL 1 cavo d'uscita, mini-jack 90°; n.1 CL 500 cavo d'uscita, XLR-M; n.1 CA 2 adattatore per telecamera; n.4 batterie stilo AA da 1,5 Volt; 1 COS-11 Sanken lavalier, connettore locking per Evolution, con pinzetta e antivento metallico	Viale Marche 71
1	Tiffen Steadicam, Modello Pilot-VLB o compatibile: Sle, Vest, Arm, Back Pack Transport, 1 IDX VL-2 Fast (Dual-Sequential) charger; 2 E-7S batteries, 5.8" LCD	Viale Marche 71
2	Steadicam, Modello tipo Merlin o compatibile: n.1 Start Weight; n.6 Middle Weights; n.2 End Weights; Camera Mounting Screw; Locating Pin (Assy 801-7435/SCW-440081); Gezornen Platz Plastic Hex Bolt	Viale Marche 71
1	Tiffen Steadicam, Modello Merlin-Armvest: n.2lb to 7.5 lb Camera capacity Iso-Elastic Arm with 28" Boom Range; Merlin Vest with vertical adjustment and two-axis block; additional Merlin Weight Set; Quick-start guide for assembly and use	Viale Marche 71
1	Back Pack Travel Case per Merli Armvest: Holds Merlin plus Arm and Vest	Viale Marche 71
	TIPOLOGIA 6: Materiale Fotografico e accessori	
4	Lampade fluorescenti LUPO STarLight 1000 più stativo e custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
3	Proiettori ad incandescenza da 300W (Ianiro o De Sisti) più stativo e custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
2	Proiettori HMI 300W più stativo e custodie per il trasporto imbottite	Viale Marche 71
1	Kit Mobile Elinchrom "ScanLite to go 2" + Kit Stativi Ombrelli	Viale Marche 71
2	Macchina Fotografica digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel,Velocità di scatto continuo di 3 fps,Sistema AF a 7 punti ad area allargata,Unità autopulente del sensore,Display LCD da 2,5" con modalità "Live View",Processore DIGIC III,Slot per schede di memoria SD/SDHC,Impostazioni "Picture Style",Compatta e leggera,Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX	Aula da definire
2	Lampade ianiro alogene 1000 Watt	Aula da definire
4	Stativi di supporto alle precedenti lampade	Aula da definire
1	Macchina Fotografica Digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel,Velocità di scatto continuo di 3 fps,Sistema AF a 7 punti ad area allargata,Unità autopulente del sensore,Display LCD da 2,5" con modalità "Live View",Processore DIGIC III,Slot per schede di memoria SD/SDHC,Impostazioni "Picture Style",Compatta e leggera,Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX	Via Brera 28, Aula 35
1	Obiettivo AF S-VR-DX-200M Nikkor-12/24 mm	Via Brera 28, Aula 35
3	Macchina Fotografica Digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel,Velocità di scatto continuo di 3 fps,Sistema AF a 7 punti ad area allargata,Unità autopulente del sensore,Display LCD da 2,5" con modalità "Live View",Processore DIGIC III,Slot per schede di memoria SD/SDHC,Impostazioni "Picture Style",Compatta e leggera,Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX con obiettivo18/200-DX	Viale Marche 71
2	Obbiettivo AF-S DX Zoom 12-24mm f/4G IF-ED (2.0x)	Viale Marche 71
2	Obbiettivo 24-70mm f/2.8G ED AF-S	Viale Marche 71
2	Obbiettivo AF 80-200mm f/2.8D ED (2.5x)	Viale Marche 71
1	generatoreSpeedotron Explorer 1500 Watt/Second Power Supply	Viale Marche 71
4	torce black line 202 vf	Viale Marche 71
3	cavalletti manfrotto 190prob + testa 410	Viale Marche 71
4	stativi luce manfrotto 004	Viale Marche 71
1	barra portafondali manfrotto	Viale Marche 71
	fondali in rotolo bianco/nero/grigio	Viale Marche 71
	pannelli riflettenti	Viale Marche 71
	soft box/ombrelli	Viale Marche 71
6	super clamp manfrotto	Viale Marche 71
2	Lupo SUPERLIGHT 3000 Normale (on-off) a 5600K	Viale Marche 71
4	SPOT DAYLIGHT 800 a 5400K	Viale Marche 71
1	banco ottico 10x12 cm TOYO o CAMBO o altro	Viale Marche 71
1	Obbiettivo 210mm con piastra	Viale Marche 71
1	Obbiettivo 150mm con piastra	Viale Marche 71

1	Obiettivo 90mm con piastra	Viale Marche 71
10	chassis 10x12 cm (4x5 inc)	Viale Marche 71
1	portarulli 6x7 cm per il banco ottico	Viale Marche 71
1	paraluce a soffietto	Viale Marche 71
1	cavalletto robusto per banco ottico	Viale Marche 71
4	ganci a muro per 3 fondali	Viale Marche 71
1	luci 1000 watt. Spot regolabili lente fresnel	Viale Marche 71
	Gelatine conversione incandescente riflettente in rotoli	Viale Marche 71
	frost 1/4 stop, per diffusione luce	Viale Marche 71
6	pannelli polistirolo compresso lato bianco lato nero m 1 x 2 x 0,70	Viale Marche 71
6	pannelli polistirolo compresso lato bianco lato nero m 1 x 1 x 0,70	Viale Marche 71
4	forchettoni per polistirolo	Viale Marche 71
1	tavolo da still-life medio grande (220), con curve davanti	Viale Marche 71
1	tavolo da still-life piccolo (320), con curve davanti	Viale Marche 71
1	Macchina Fotografica Reflex con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX con n.2 MMC da 2 Giga	San Carpoforo, P.zza Formentini 12
1	Fotocamera digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX con n.2 MMC da 2 Giga	San Carpoforo, P.zza Formentini 12
1	Fotocamera digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX con n.2 MMC da 4 Giga	Via Brera 28, Palcoscenico
1	Infracam USB per termografia	Via Brera, 28 Aula 49
1	Fotocamera digitale con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX con n.2 MMC da 4 Giga	Via Brera, 28 Aula 49
1	Cavalletto per ripresa Gitzo o manfrotto	Via Brera, 28 Aula 49
4	Cavalletti reggi lampada Gitzo o manfrotti	Via Brera, 28 Aula 49
4	Lampade laniro al quarzo 1000 Watt	Via Brera, 28 Aula 49
4	Lampade UV vapori mercurio	Via Brera, 28 Aula 49
4	Porta lampada passo Edison laniro a pinza	Via Brera, 28 Aula 49
1	Macchina Reflex con ottiche intercambiabili digitali pieno formato 24x36	Via Brera, 28 Aula 49
1	Grandangolo digitale per macchina D700 Modello AF-S 12/24 pieno formato 24x36	Via Brera, 28 Aula 49
1	Zoom 18/200-VR	Via Brera, 28 Aula 49
1	Kit HASSELBLAD H3D 11-39/Corpo e obiettivo da 80 mm + 2 schede di memoria da 8 Giga	Viale Marche n.71
1	Macchina Fotografica con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX	Via Brera, 28 Aula 1
1	Macchina Fotografica con Sensore CMOS da 24 Megapixel, Velocità di scatto continuo di 3 fps, Sistema AF a 7 punti ad area allargata, Unità autopulente del sensore, Display LCD da 2,5" con modalità "Live View", Processore DIGIC III, Slot per schede di memoria SD/SDHC, Impostazioni "Picture Style", Compatta e leggera, Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S e gli Speedlite EX	Via Brera, 28 Aula 1
1	Obiettivo 14-24 mm f/2.8G ED AF-S	Via Brera, 28 Aula 1
1	Obiettivo 58-70 mm f/2.8G ED IF AF-S Zoom	Via Brera, 28 Aula 1
1	Obiettivo 50 mm f/1.4G AF-S	Via Brera, 28 Aula 1

l'Offerta Tecnica dovrà contenere specifiche riguardanti, con particolare riferimento a:

a. Garanzie e assicurazioni:

- Garanzia a 3 anni o 5 anni Next Business Day, con supporto 24X7 hardware e software;
- Certificazione gratuita sui prodotti al fine di poter provvedere alla sostituzione delle parti guaste direttamente dai tecnici interni evitando le problematiche relative di trouble shooting (apertura chiamata per problemi tecnici);
- Assicurazione (servizio di complete care) contro furti e danneggiamenti inclusa;

b. Assistenza:

- Possibilità di far pervenire le apparecchiature con il disco immagine precaricato da fabbrica;
- Assistenza tecnica "on site";
- Fino a 8000 installazioni mensili effettuabili;
- Call Center attivo anche il sabato mattina per la gestione unitaria di ordinativi di fornitura e delle richieste di assistenza;
- Creazione di un "Golden Disk" per l'installazione e l'eventuale ripristino del software preinstallato sulle apparecchiature;
- Possibilità di precaricamento software di produttività e prodotto antivirus;

c. Reportistica:

- Servizio di cespitazione e reporting delle apparecchiature per una corretta archiviazione dei dati e delle configurazioni tecniche delle apparecchiature;
- Reportistica per la definizione di indici di consumo;

d. Installazione e disinstallazione:

- Consegna ed installazione delle apparecchiature entro 60 giorni;
- Disinstallazione delle apparecchiature, qualora non venga esercitata l'opzione di riscatto al termine del periodo di locazione.